

Aspiradores



Bem-vindo à Miele



IMMER BESSER

Foi o lema adoptado pelos nossos antepassados desde a fundação da empresa Miele. Para ter sucesso, temos de nos destacar dos nossos concorrentes. E para isso existem apenas duas opções: ser melhor ou mais barato, pois é impossível conciliar as duas. Nós optamos por ser melhores. E há mais de um século que na Miele nos mantemos fiéis a este lema.

"Immer Besser" - significa para nós, em primeiro lugar, oferecer aos nossos clientes uma qualidade extraordinária e um excelente serviço. Todos os aparelhos Miele se distinguem por um elevado grau de conforto de utilização, economia e elegância de design. Com base na reacção de muitos clientes, que nos sugerem melhorias em diversas áreas, conseguimos colocar no mercado produtos com cada vez mais qualidade. Nos electrodomésticos, qualidade é sempre sinónimo de fiabilidade e durabilidade. A Miele é, por isso, o único fabricante que desenvolve e testa todos os aparelhos para uma vida útil mínima de 20 anos.

A sustentabilidade é um claro compromisso social da Miele, que passa por consumos de energia, água e detergente tão reduzidos quanto possível, bem como métodos produtivos de baixo impacto ambiental. E é também assim o nosso sentido de responsabilidade em relação aos nossos colaboradores. As nossas relações comerciais com fornecedores e clientes assentam em princípios de lealdade e respeito. A sustentabilidade apresenta, assim, muitas facetas, pelo que o nosso objectivo, também aqui, consiste em sermos sempre melhores.*

Ser "Immer Besser" é a nossa missão há mais de 100 anos, compromisso que continuamos a assumir.

Markus Miele

Dr. Markus Miele

Reinhard Zinkann

Dr. Reinhard Zinkann

* Os nossos esforços no sentido de promover a sustentabilidade são descritos pormenorizadamente em www.miele-nachhaltigkeit.de.

IMMER BESSER

A nossa filosofia

Existem vários motivos para optar pela Miele. Seis desses podem ser encontrados aqui.

Desde a sua fundação, em 1899, que a Miele mantém a sua promessa de qualidade "Immer besser" (Sempre Melhor). Isto significa que fazemos todos os esforços para sermos "Immer besser" e para nos tornarmos mais "Immer besser" do que já somos. Para os nossos clientes significa paz de espírito, porque sabem que irão receber o melhor electrodoméstico que poderiam comprar.



A marca Miele

A Miele é, em muitos países, a marca mais reconhecida do ramo. Na classificação de marcas alemã "best brands" a Miele foi distinguida como a melhor marca de produtos de sempre ("best brands ever") em 2013. Uma marca assim também revela muito sobre os seus utilizadores: os clientes Miele apreciam qualidade, dão um grande valor à técnica e à sustentabilidade ambiental dos seus electrodomésticos. Quem compra Miele, revela responsabilidade.



A qualidade Miele

Desde há mais de 100 anos: com a Miele pode ter a certeza que os nossos aparelhos não o vão deixar ficar mal. A Miele testa os seus produtos para uma vida útil de 20 anos, como nenhum outro fabricante. Uma vez Miele, sempre Miele. Os clientes Miele permanecem fiéis e recomendam a marca. Também garantimos que no futuro não faremos qualquer diminuição na qualidade e durabilidade.



A tecnologia Miele

A Miele apresenta excelentes resultados com um consumo mínimo de energia, quer em aparelhos de cozinhar, quer no tratamento da roupa e louça ou nos aspiradores. Isto é garantido por uma técnica superior com várias características inovadoras que só a Miele oferece. Inúmeros primeiros lugares na Stiftung Warentest e em instituições idênticas por todo o mundo podem comprová-lo.



O conforto de utilização Miele

Tanto com o clássico botão rotativo, como com o sensor discreto ou o ecrã táctil de alta resolução igual ao do seu smartphone: utilizar Miele é fácil e sempre um prazer. Além disso, tanto na cozinha como na lavagem, existe uma variedade de programas automáticos confortáveis e garantidamente confiáveis - e com uma especial atenção aos detalhes. Viver melhor com a Miele!



O design Miele

A Miele apresenta formas claras e uma elegância intemporal como nenhuma outra marca. Não irá encontrar, em qualquer outro lugar, uma gama de aparelhos de encastrar comparável em termos de linhas de design e paleta de cores elegantes. Ninguém cuida tanto do design dos seus aparelhos de forma tão diligente. Independentemente do estilo de decoração que preferir: a Miele adapta-se perfeitamente a si.



A assistência técnica da Miele

Os clientes Miele usufruem de um tratamento privilegiado: um serviço de apoio ao cliente rápido e eficaz distinguido pelos nossos clientes. Teremos também todo o gosto em ir a sua casa se pretender indicações individuais do produto ou se necessitar de uma limpeza profissional ao seu aparelho Miele. Estamos sempre aqui para si. Prometido!

A nova etiqueta energética

Porquê uma etiqueta energética da União Europeia (UE)?

De acordo com as directivas da UE os aspiradores passam a ter uma etiqueta energética específica, a qual levará a um menor consumo energético dentro da Europa, a uma informação mais transparente e a uma maior protecção do meio ambiente.

Quando será implementada a nova etiqueta energética?

A partir do dia 1 de Setembro de 2014, todos os aspiradores a nível europeu passam a estar identificados com uma etiqueta energética.



Os seguintes valores podem ser encontrados na nova etiqueta energética:


Nome do fornecedor ou marca comercial

Classe de reemissão de pó

A classe de reemissão de pó indica o nível de limpeza do ar que sai do aspirador.

Classe de eficácia de limpeza de alcatifas

A classe de eficácia de limpeza de alcatifas é determinada ao deitar um pouco de pó sobre um tapete, aspirando-o em seguida. Quanto mais pó for aspirado, melhor é a potência de limpeza do aspirador.



Identificação do modelo

Classe de eficiência energética

A classe de eficiência energética indica o nível de consumo da potência e, por conseguinte, o consumo energético de cada aspirador. Factores como a durabilidade do aparelho, o fabrico com eficientes recursos ambientais ou o nível de reciclagem, não são tidos em consideração.

Média do consumo anual de energia eléctrica

A média do consumo anual de energia eléctrica é indicada em kilowatts/hora por ano (kWh/a). Esta é calculada com base num agregado familiar médio com uma superfície habitacional de 87 m² e 50 operações de limpeza por ano. O valor de consumo efectivo está dependente da utilização do aspirador.

Nível de potência sonora

O nível de potência sonora indica o volume de som em decibéis que é emitido pelo aparelho. Este valor é medido sobre um tapete.

Classe de eficácia de limpeza de pavimentos duros

Este valor é determinado, ao deitar um pouco de pó sobre uma plataforma de madeira com ranhuras, aspirando-o em seguida. Quanto mais pó for aspirado, melhor é a potência de limpeza do aspirador.

Elevada potência de sucção. Baixo consumo.

As versões de aspiradores Miele

Graças à sua elevada potência de sucção, os aspiradores Miele conseguem atingir excelentes resultados de limpeza, mesmo com um baixo consumo de energia. Os aspiradores Miele conseguem surpreender-nos pela sua inigualável eficiência devido a um conjunto de várias inovações técnicas. Quando comparados com outros aparelhos no mercado, os aspiradores Miele oferecem uma poupança até 50% no consumo de energia. Para os seus requisitos específicos no âmbito da limpeza do chão, a Miele oferece duas linhas de modelos com diferentes conceitos de aspiração: os aspiradores EcoLine combinam uma boa capacidade de limpeza e um baixo consumo de energia, enquanto os modelos PowerLine, bastante potentes, se destacam pelos seus excelentes resultados de limpeza. Independentemente do modelo de aspirador Miele que decidiu adquirir: cada modelo oferece uma relação exemplar entre potência e consumo.



Excelente eficiência graças à tecnologia Smart Power: EcoLine Plus*

Os aspiradores EcoLine Plus da Miele são líderes em eficiência. A exclusiva tecnologia Smart Power reúne várias inovações que permitem otimizar o seu desempenho:

os inovadores aspiradores EcoLine Plus com o fluxo de ar adicional para uma corrente de ar ainda mais potente, a eficiente escova AirTeQ e o PowerChip inteligente, uma surpreendente inovação da Miele.

O chip adapta continuamente o consumo de energia a cada situação de aspiração. Assim, e com um consumo de energia de 800 Watts no máximo, é possível a estes aspiradores alcançarem os melhores resultados de limpeza atingindo a mais alta classificação energética A.

Baixo consumo de energia graças ao eficiente motor: EcoLine

O consumo máximo dos aspiradores EcoLine é de 800 Watts, pelo que permitem uma poupança energética bastante elevada. Estes integram-se na classe de eficiência energética B.



Para excelentes resultados de limpeza: PowerLine

Potentes: com um máximo de potência de 1.600 Watts, os modelos PowerLine revelam ter uma potência de sucção particularmente elevada. O conceito do aparelho está orientado para um limpeza profunda, e sem compromissos, de todos os tipos de pavimentos. Os aspiradores PowerLine da Miele surpreendem pelos seus excelentes resultados de limpeza.

* Características conforme o modelo

O modelo certo para cada situação

As séries de aspiradores Miele



Séries



Complete C3 – individual, potente, único

- Aproximadamente 7,1 kg com os acessórios incluídos
- Raio de acção de 11 m e 12 m apenas no modelo Complete C3 TotalCare
- Volume do saco para o pó 4,5 l
- Potência máxima do motor entre 700 e 1.600 W
- Regulação electrónica da potência de aspiração através de teclas +/-
- Acessórios integrados



Compact C2 – leve, confortável, compacto

- Aproximadamente 6,5 kg com acessórios incluídos
- Raio de acção de 10 m
- Volume do saco para o pó 3,5 l
- Potência máxima do motor 1.600 W
- Regulação da potência através de botão rotativo
- Acessórios em VarioClip



Compact C1 – compacto e funcional


- Aproximadamente 6,6 kg com acessórios incluídos
- Raio de acção de 9 m
- Volume do saco para o pó 3,5 l
- Potência máxima do motor 700 W
- Regulação da potência através de botão rotativo
- Acessórios em VarioClip

Classic C1 – leve e funcional

- Aproximadamente 5,8 kg com acessórios incluídos
- Raio de acção de 9 m
- Volume do saco para o pó 4,5 l
- Potência máxima do motor 1.400 W
- Regulação da potência através de botão rotativo
- Acessórios em VarioClip

Soluções feitas à medida das suas necessidades

Os aspiradores especiais Miele



Aspiradores especiais



Parquet: Excelente em pavimentos de madeira



Silence: Agradavelmente silencioso



Brilliant: Carracterísticas Premium



TotalCare: Para todos os tipos de pavimentos



Cat & Dog: Para quem gosta de animais



Allergy: Capacidade total de retenção do pó superior a 99,999%¹⁾

Comando confortável para o melhor resultado de limpeza

Os tipos de comando dos aspiradores Miele



Tipos de comando



Botão rotativo com 6 níveis de potência



Regulação electrónica da potência de aspiração através das teclas +/-

O que torna únicos os aspiradores Miele?


Os princípios básicos dos aspiradores Miele

Os aspiradores Miele oferecem uma sintonia perfeita entre capacidade de limpeza, conforto de utilização único e elevados padrões de higiene e qualidade.

Performance de limpeza:

Através da sua construção única, pode alcançar excelentes resultados de limpeza com uma potência mínima.



**Conforto de utilização:**

Mais confortável não há. Para tornar o seu quotidiano tão agradável quanto possível, a Miele cuidou de detalhes que facilitam a tarefa de aspirar.

**Higiene:**

A extraordinária eficácia dos filtros Miele baseia-se num sistema com filtros de vários níveis. Este sistema é constituído pelo inovador saco para o pó HyClean da Miele, pelo filtro de protecção do motor e pelo filtro de saída de ar.

**Qualidade:**

A qualidade é a maior preocupação da Miele desde a concepção até ao produto final. Os aspiradores Miele são desenvolvidos e produzidos exclusivamente nas fábricas da Miele.


Limpeza e bem-estar

A higiene dos aspiradores Miele*



É simples utilizar o saco correcto

Através da cor da placa de suporte identifica facilmente o saco para o pó HyClean correcto para o seu aspirador.



Uma elevada capacidade de limpeza

Graças às suas camadas de filtro distribuídas de forma precisa, o saco para pó HyClean permanece permeável ao ar e com o poder de sucção inalterado, até mesmo, quando está cheio. Desta forma o seu aspirador Miele continua a aspirar sempre na perfeição. Para uma melhor capacidade de limpeza e higiene, o aspirador possui um indicador para avisar o momento certo para trocar o saco e o filtro de saída de ar.



Prolongamento de utilização em 25%


O velo especial retém grandes quantidades de poeiras finas. Os difusores de pó distribuem o pó de forma uniforme no interior do saco. Desta forma, os sacos para o pó HyClean podem ser utilizados por aprox. mais 25% de tempo comparativamente a um saco para o pó convencional.



Substituição higiénica do saco para o pó

A Miele assegura que não terá de entrar em contacto com o pó aspirado. Assim que abre o aspirador, o saco para o pó HyClean fecha automaticamente. O Protector-Netting, no interior e exterior do saco, garante uma protecção especial durante a aspiração, evitando assim que o saco fique danificado devido às elevadas forças de sucção e correntes de ar.

* Características conforme o modelo





Os aspiradores Miele são estanques



Devido à eficácia do sistema de filtros, mas também à estanquidade do próprio aspirador, todo o aparelho está em conformidade com os requisitos da TÜV Nord (empresa alemã de certificação e inspeção), os quais são verificados anualmente. O ar que sai do aspirador é mais limpo que o ar ambiente, uma vez que as bactérias, os alergénios e os fungos ficam retidos no interior do saco para o pó. A Miele, bem como a TÜV Nord, recomendam aos alérgicos a utilização de aspiradores com filtro HEPA.

Filtração exemplar

Pode optar entre três diferentes sistemas de filtração Miele:



Filtro AirClean:

Filtração eficaz para as exigências do dia-a-dia. > 99,9% de capacidade total de retenção do pó¹⁾ em combinação com o saco do pó HyClean e filtro do motor.



Filtro Active AirClean:

Também neutraliza odores desagradáveis²⁾ – ideal para quem tem animais domésticos.



Filtro HEPA AirClean:

Ideal para alérgicos, filtra até partículas microscópicas de pó e alergénios. > 99,999% de capacidade total de retenção do pó¹⁾, classe HEPA 13³⁾

¹⁾ de acordo com EN 60312-1

²⁾ de acordo com DIN EN 13725

³⁾ de acordo com EN 1822/2011

Equipamento exclusivo para o melhor resultado de limpeza e um conforto ainda maior

Destaques*

Exclusivo
MIELE

A pega Comfort Miele

A flexibilidade da fixação da mangueira de aspiração garante movimentos ergonómicos e alivia as articulações da mão.





Silence-System

Agradavelmente silencioso: um motor com supressão otimizada do ruído e um amortecedor de ruído integrados, tornam os aspiradores Miele silenciosamente agradáveis. Com a opção Silence é possível combinar um baixo nível de ruído com uma excelente capacidade de limpeza.



**Exclusivo
MIELE**

Recolha automática do cabo através de um toque

Extremamente rápida e confortável: é possível recolher todo o cabo apenas com um toque na tecla com o pé.



**Exclusivo
MIELE**

Sistema Compact

Devido ao sofisticado sistema Compact, composto pelo Park-System bilateral e a pega XXL com opção de descanso, os aspiradores Miele são particularmente leves e arrumam-se em pouco espaço.



**Exclusivo
MIELE**

Rodas DynamicDrive¹⁾

As rodas dos aspiradores Miele têm uma rotação de 360°, eixos de aço e estão equipadas com amortecedores. As rodas de borracha deslizam suavemente de forma silenciosa, são anti-desgaste e duradouras.



Acessórios de qualidade


Todos os aspiradores Miele estão equipados com uma escova para estofos, um tubo plano e uma escova para móveis. Estes estão integrados num compartimento protegido do pó ou fixos ao VarioClip.

* Características conforme o modelo

¹⁾ Patente registada: EP 2409627, US 20120017391

Classic C1

Características técnicas




Designação do produto	Classic C1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo	SBAD0
Conforto de utilização	
Regulação electrónica da potência	Botão regulador com 6 níveis
Interruptor para escova eléctrica na pega	–
Contacto para escova eléctrica	–
Pega ergonómica/Pega XXL	●/–
Pega Comfort/Pega Comfort com SpotLight	–/–
Pega Comfort com comando integrado	–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/–
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inox
Park-System para pausas/com desligar automático	●/–
ParkSystem	de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque	–
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética/Classe de reemissão do pó	F/B
Consumo anual de energia em kWh	55,7
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	D/D
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	80
Potência nominal em W	1.300
Potência	
Potência máxima em Watt	1.400
Power Chip	–
Mobilidade	
Rodas anti-risco com eixo em aço	●
Dynamic-Drive/rodas giratórias	–/●
Raio de acção em m	9
Sistema de filtros	
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/–
Filtro de saída de ar/Filtro do motor	Filtro AirClean/●
Segurança	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●
Posicionamento automático do saco	●
Cinta de protecção envolvente para protecção dos móveis	–
Acessórios fornecidos	
3 acessórios	no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	–/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	●/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	–/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	–/–
Escova universal	–
Escova de aspiração	SBD 350-3
Escova de aspiração	–
Escova turbo	–
Escova turbo manual	–
Escova eléctrica	–
Cor	Azul Sprint



Compact C1

Características técnicas




Designação do produto	Compact C1
Tipo de motor	EcoLine Plus
Modelo	SCAJ0
Conforto de utilização	
Regulação electrónica da potência	Botão regulador com 6 níveis
Interruptor para escova eléctrica na pega	–
Contacto para escova eléctrica	–
Pega ergonómica/Pega XXL	●/–
Pega Comfort/Pega Comfort com SpotLight	–/–
Pega Comfort com comando integrado	–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	–/–
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inox
Park-System para pausas/com desligar automático	●/–
ParkSystem	de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque	–
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética/Classe de reemissão do pó	A/B
Consumo anual de energia em kWh	26,0
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	D/D
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	75
Potência nominal em W	600
Potência	
Potência máxima em Watt	700
Power Chip	–
Mobilidade	
Rodas anti-risco com eixo em aço	●
Dynamic-Drive/rodas giratórias	–/●
Raio de acção em m	9
Sistema de filtros	
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean FJM/3,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/–
Filtro de saída de ar/Filtro do motor	Filtro AirClean/●
Segurança	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●
Posicionamento automático do saco	●
Cinta de protecção envolvente para protecção dos móveis	–
Acessórios fornecidos	
3 acessórios	no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	–/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	●/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	–/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	–/–
Escova universal	–
Escova de aspiração	SBD 650-3
Escova de aspiração	–
Escova turbo	–
Escova turbo manual	–
Escova eléctrica	–
Cor	Preto obsidiana



Compact C2

Características técnicas



Designação do produto	Compact C2	Compact C2 Parquet
Tipo de motor	PowerLine	PowerLine
Modelo	SDAC0	SDAC0
Conforto de utilização		
Regulação electrónica da potência	Botão regulador com 6 níveis	Botão regulador com 6 níveis
Interruptor para escova eléctrica na pega	–	–
Contacto para escova eléctrica	–	–
Pega ergonómica/Pega XXL	●/●	●/●
Pega Comfort/Pega Comfort com SpotLight	–/–	–/–
Pega Comfort com comando integrado	–	–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/–	●/–
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inox	Tubo telescópico em aço inox
Park-System para pausas/com desligar automático	●/–	●/–
ParkSystem	Compacto de ambos os lados	Compacto de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●
Eficiência e sustentabilidade		
Classe de eficiência energética/Classe de reemissão do pó	G/B	G/B
Consumo anual de energia em kWh	59,8	59,8
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	D/C	D/C
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	78	78
Potência nominal em W	1.400	1.400
Potência		
Potência máxima em Watt	1.600	1.600
Power Chip	–	–
Mobilidade		
Rodas anti-risco com eixo em aço	●	●
Dynamic-Drive/rodas giratórias	–/●	–/●
Raio de acção em m	10	10
Sistema de filtros		
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean FJM/3,5	HyClean FJM/3,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/–	●/–
Filtro de saída de ar/Filtro do motor	Filtro AirClean/●	Filtro AirClean/●
Segurança		
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●
Cinta de protecção envolvente para protecção dos móveis	–	–
Acessórios fornecidos		
3 acessórios	no VarioClip	no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	–/–	–/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	–/●	–/●
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	–/–	–/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	–/–	–/–
Escova universal	–	–
Escova de aspiração	SBD 285-3	SBD 285-3
Escova de aspiração	–	Parquet Twister SBB 300-3
Escova turbo	–	–
Escova turbo manual	–	–
Escova eléctrica	–	–
Cor	Azul-marinho	Verde racing



Complete C3

Características técnicas



Designação do produto	Complete C3	Complete C3 TotalCare	Complete C3 Cat & Dog
Tipo de motor	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Modelo	SGDC0	SGDC0	SGEE0
Conforto de utilização			
Regulação electrónica da potência	Tecla de pé +/-	Tecla de pé +/-	Tecla de pé +/-
Interruptor para escova eléctrica na pega	-	-	-
Contacto para escova eléctrica	-	-	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-	●/-	●/-
Pega Comfort/Pega Comfort com SpotLight	-/-	-/-	-/-
Pega Comfort com comando integrado	-	-	-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-	●/-	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inox	Tubo telescópico em aço inox	Tubo telescópico em aço inox
Park-System para pausas/com desligar automático	●/-	●/-	●/-
ParkSystem	de ambos os lados	de ambos os lados	de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●	●
Eficiência e sustentabilidade			
Classe de eficiência energética/Classe de reemissão do pó	G/B	G/B	D/B
Consumo anual de energia em kWh	58,8	58,8	43,9
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	D/B	D/B	C/B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	77	77	73
Potência nominal em W	1.400	1.400	1.100
Potência			
Potência máxima em Watt	1.600	1.600	1.200
Power Chip	-	-	-
Mobilidade			
Rodas anti-risco com eixo em aço	●	●	●
Dynamic-Drive/rodas giratórias	-/●	●/-	-/●
Raio de acção em m	11	12	11
Sistema de filtros			
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-	●/-	●/-
Filtro de saída de ar/Filtro do motor	Filtro AirClean/●	Filtro AirClean/●	Filtro Active AirClean/●
Segurança			
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●	●
Cinta de protecção envolvente para protecção dos móveis	●	●	●
Acessórios fornecidos			
3 acessórios	integrados	integrados	integrados
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	-/-	●/-	-/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	-/●	-/●	-/●
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	-/-	-/-	-/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	-/-	-/●	-/-
Escova universal	-	SUB 20	-
Escova de aspiração	SBD 285-3	SBD 285-3	SBD 650-3
Escova de aspiração	-	Parquet Twister SBB 300-3	-
Escova turbo	-	-	STB 205-3
Escova turbo manual	-	STB 20	-
Escova eléctrica	-	-	-
Cor	Encarnado manga	Castanho havana	Encarnado amora



Complete C3

Características técnicas



Designação do produto	Complete C3 Allergy	Complete C3 Brilliant	Complete C3 Silence
Tipo de motor	PowerLine	EcoLine Plus	EcoLine Plus
Modelo	SGFE0	SGFH0	SGFK0
Conforto de utilização			
Regulação electrónica da potência	Tecla de pé +/-	Tecla de pé +/- com aplicação cromada	Tecla de pé +/-
Interruptor para escova eléctrica na pega	-	-	-
Contacto para escova eléctrica	-	-	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-	●/-	●/-
Pega Comfort/Pega Comfort com SpotLight	-/-	●/●	-/-
Pega Comfort com comando integrado	-	-	-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-	●/-	-/●
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inox	Tubo telescópico em aço inox	Tubo telescópico em aço inox
Park-System para pausas/com desligar automático	●/-	●/●	●/-
ParkSystem	de ambos os lados	iluminado de ambos os lados	de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●	●
Eficiência e sustentabilidade			
Classe de eficiência energética/Classe de reemissão do pó	D/A	A/A	A/A
Consumo anual de energia em kWh	43,9	25,2	25,2
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	C/B	D/C	D/D
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	74	72	69
Potência nominal em W	1.100	800	600
Potência			
Potência máxima em Watt	1.200	800	700
Power Chip	-	●	-
Mobilidade			
Rodas anti-risco com eixo em aço	●	●	●
Dynamic-Drive/rodas giratórias	-/●	●/-	●/-
Raio de acção em m	11	11	11
Sistema de filtros			
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-	●/-	●/-
Filtro de saída de ar/Filtro do motor	Filtro HEPA AirClean/●	Filtro HEPA AirClean/●	Filtro HEPA AirClean/●
Segurança			
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●	●
Cinta de protecção envolvente para protecção dos móveis	●	●	●
Acessórios fornecidos			
3 acessórios	integrados	integrados	integrados
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	-/-	-/-	-/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	-/●	-/●	-/●
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	-/-	-/-	-/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	-/-	-/-	-/-
Escova universal	-	-	-
Escova de aspiração	SBD 650-3	SBD 650-3	SBD 650-3
Escova de aspiração	-	Parquet Twister SBB 400-3	-
Escova turbo	-	-	-
Escova turbo manual	-	-	-
Escova eléctrica	-	-	-
Cor	Branco lótus	Bronze/pérola	Branco lótus



Complete C3

Características técnicas



Designação do produto	Complete C3 Parquet
Tipo de motor	EcoLine Plus
Modelo	SGDH0
Conforto de utilização	
Regulação electrónica da potência	Tecla de pé +/-
Interruptor para escova eléctrica na pega	-
Contacto para escova eléctrica	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-
Pega Comfort/Pega Comfort com SpotLight	-/-
Pega Comfort com comando integrado	-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inox
Park-System para pausas/com desligar automático	●/-
ParkSystem	de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética/Classe de reemissão do pó	A/B
Consumo anual de energia em kWh	25,2
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	D/C
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	73
Potência nominal em W	800
Potência	
Potência máxima em Watt	800
Power Chip	●
Mobilidade	
Rodas anti-risco com eixo em aço	●
Dynamic-Drive/rodas giratórias	●/-
Raio de acção em m	11
Sistema de filtros	
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-
Filtro de saída de ar/Filtro do motor	Filtro AirClean/●
Segurança	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●
Posicionamento automático do saco	●
Cinta de protecção envolvente para protecção dos móveis	●
Acessórios fornecidos	
3 acessórios	integrados
Escova de estofos/Tubo plano	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	-/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	-/●
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	-/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	-/-
Escova universal	-
Escova de aspiração	SBD 650-3
Escova de aspiração	Parquet Twister SBB 300-3
Escova turbo	-
Escova turbo manual	-
Escova eléctrica	-
Cor	Azul-marinho





Miele Portuguesa, Lda.
Sede, Salão de Exposição e Assistência
Técnica
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Tel. 214 248 100
Fax 214 248 109

E-mail: info@miele.pt
Internet: www.miele.pt